


Configuração UfpbSemFios

No Android:

- Procure pela rede UfpbSemFios
- Selecione Método EAP: PEAP
- Autenticação de Fase 2: MSCHAPV2
- Certificado CA: (não especificado)
- Identidade: seu usuário do sistema SIGAA / SIGRH
- Identidade anônima: deixe em branco
- Senha: senha do sistema SIGAA / SIGRH
- Conectar!



No Linux:

- Procure pela rede UfpbSemFios
- Segurança Wi-Fi: WPA & WPA2 empresas
- Autenticação: TLS encapsulado
- Identidade anônima: deixe em branco
- Certificado CA: (Nenhum). Marque a opção “Nenhum certificado CA é necessário”
- Autenticação interna: MSCHAPv2
- Nome de usuário: seu usuário do sistema SIGAA / SIGRH
- Senha: senha do sistema SIGAA / SIGRH
- Conectar!

Autenticação necessária na rede Wi-Fi

Senhas ou chaves de criptografia são necessárias para acessar a rede Wi-Fi "UfpbSemFios".

Segurança Wi-Fi: WPA & WPA2 empresas

Autenticação: TLS encapsulado

Identidade anônima:

Certificado CA: (Nenhum)

Nenhum certificado CA é necessário

Autenticação interna: MSCHAPv2

Nome de usuário: usuario do sig

Senha:

Mostrar senha

Cancelar Conectar

No Windows (7, 8 ou 10)

Baixar e executar o aplicativo de configuração da rede UfpbSenFios disponível no endereço abaixo.

www.sti.ufpb.br/ftp/wifi/ConfiguraUfpbSemFios.exe